



Web siteleriniz için işinize yarayacak bazı kodlar:

Son guncellenme tarihi:

```
<?
echo "Son güncelleme:<br>n";
$last_modified = filemtime("$PHP_SELF");
print(date("d.m.Y G:i", $last_modified));
?>
```

".php" uzantılı sayfanızın herhangi bir yerine ekleyebilirsiniz.

Dosyanin sonunda baslayarak okuma:

```
<?

$dosya = "dosyam.txt";
$fd = fopen($dosya, "r");

$satir=explode("n",$fd);
for($i=sizeof($satir); $i>=0; $i--)
echo $satir[$i]."<br>";

fclose($fd);
?>
```

"dosyaninismi.txt" den bilgileri son satirdan baslayip ilk satira kadar okuyacak.

Mail gonderme:

```
<?

/* Alıcılar */

$giden .= "İsmail kurtulus <ikurtulus@hotmail.com>" . ", " ;
$giden .= "Yildrim Kara <ykara@ornek.com>" . ", " ;
$giden .= "admin@ornek.com";

/* Mesaj başlığı */
$baslik = "Php dökümanları";

/* Mesaj */
$mesaj = "aşağıda bir çok php dökümanı bulabilirsiniz";
$mesaj .= "attach yapıp gönderdim:) n";
$mesaj .= "kendinize iyi bakınn";
```

```
/* ekstra header'lar (from, cc, bcc) */

$header = "From: Turk-Php Servis <ornek@ornek.com>\n";
$header .= "X-Sender: <ornek@ornek.com>\n";
$header .= "X-Mailer: PHPn";
$header .= "X-Priority: 1n";
$header .= "Return-Path: <ornek@ornek.com>\n";

/* Mime-Type bilgisini deęiřtirebilirsiniz. */

$header .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1n";

$header .= "cc: ornek@ornek.com";
$header .= "bcc: ornek@ornek.com, ornek@ornek.com";

/* ve gnderelim */
mail($giden, $baslik, $mesaj, $header);

?>
```

Gerekli deęisiklikleri yapip kullanabilirsiniz.
Baska bir form sayfası hazırlayıp verileri oradan da gnderebilirsiniz.

e-mail adresinin doęruluęunu kontrol etme:

```
<?

function email_kontrol ($variable) {
return (ereg('^[!#$%&'*+\.\/0-9=?A-Z^_`a-z{|}~]+' . '@' .
'[-!#$%&'*+\.\/0-9=?A-Z^_`a-z{|}~]+' . '[-!#$%&'*+\.\/0-9=?A-Z^_`a-z{|}~]+'+$',
$variable));
}

if ( email_kontrol($gidecekadres))
{
mail($gidecekmail, "Konu", "Mesaj", "From: ornek@ornek.com");
}
else{
echo "Hatalı mail adresi girdiniz...";
}
?>
```

Toplu mail gonderme:

```
<?

$konu = "deneme";

$mesaj = "<html> kodlar </html>";
$mesaj .= "n";

$ustk = "From: xxx <ornek@ornek.com>\n";
$ustk .= "X-Sender: <ornek@ornek.com>\n";
$ustk .= "X-Mailer: PHPn";
$ustk .= "X-Priority: 3n";
$ustk .= "Return-Path: <ornek@ornek.com>\n";
$ustk .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9n";
```

```
if ($dosya = (fopen ("mail.txt" , 'r') ) ) {  
  
while ( !feof ($dosya)){  
$satir = fgets ( $dosya, 50 );  
$satir=chop($satir);  
mail($satir, $konu, $mesaj, $ustk);  
}  
  
fclose ($dosya);  
print "İşlem tamam!";  
}  
  
else {  
print "Dosya Açılmıyor!";  
}  
  
?>
```

"mail.txt" her satırında bir mail adresi olmak şartıyla mail adreslerini kaydedip hepsine mail atabilirsiniz.

Hata gösterme:

```
<?  
  
ini_set("display_errors", 0);  
?>
```

Sitenizde karşılaşacağınız hataların gözükmemesini sağlar. Kullanıcıların sitenizdeki hataları görmesinden önce siz bir kontrol edin.

Dil kontrol:

```
<?  
  
if ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE == tr) // ziyaretçinin tarayıcısındaki dile bakılıyor, tr ise  
{  
header("Location:index_tr.php"); // index_tr.php dosyasına değil ise,  
} else {  
header("Location:index_en.php"); //index_en.php dosyasına yönlendiriyor  
}  
?>
```

Google'daki gibi, girdiği yere göre farklı sayfaya yönlendirme yapabilirsiniz.

Sayac:

```
<?  
  
$reg = fopen("sayac.txt", "r");  
$line = fgets($reg,100);  
fclose($reg);  
$reg = fopen("sayac.txt", "w");  
$count = $line+1;  
fputs($reg,$count,100);  
echo "Ziyaretçi: $count";
```

```
fclose($reg);  
?>
```

Sitenize basit bir sayaç ekleyebilirsiniz. "sayac.txt" dosyasının CHMOD'unu 777 yapmalısınız.

Rasgele link verme:

```
<?  
  
srand(time());  
$var = file("linkler.txt");  
$foo = rand(1, sizeof($var));  
$l = $var[--$foo];  
$s = split("^", $l);  
echo "<a href=\"$s[0]\">$s[1]</a>";  
?>
```

Dosyadan seçtirerek rasgele linkler verebilirsiniz.

"linkler.txt" deki kayıtlar <http://www.siteadresi.com^site/> şeklinde olmalı.

Sifre üretme:

```
<?  
  
function sifre($uzunluk)  
{  
$karakterler = "0123456789!@#%&*()_+."  
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt".  
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";  
$str = "";  
while(strlen($str) < $uzunluk)  
{  
$str .= substr($karakterler, (rand() % strlen($karakterler)), 1);  
}  
return($str);  
}  
  
echo sifre(10);  
  
?>
```

İstenilen uzunlukla rastgele sifre üretir.